

Расследование Дана Кастер (Dana Custer) и ESJ (Electric Spacecraft Journal)

Данная статья представляет собой отчет о расследовании работы Джона Р.Р. Серла и рассказы о генераторе Серла, диске Серла.

Она представляет собой сжатый набор различных не доступных документов из вторых и третьих рук.

Мы не можем подтвердить их достоверность.

*Читатели, которые имеют дополнительную информацию о Серле и его работах, или кто найдет ошибки в этой статье, настоятельно рекомендуется обращаться в **Electric Spacecraft Journal**.*

Журнал надеется продолжить свои усилия для уточнения информации по этому вопросу. Обязательно обратитесь к графикам в конце этой статьи.

Левитирующий диск-генератор Серла.

Автор: by **Dana Custer** and the **ESJ** Staff

Источник: **Electric Spacecraft Journal** Jan/Feb/Mar 1991 Asheville, North Carolina 28814 USA

Перевод: Sunktor (17.01.2013)

Ответ [Джона Серла](#) на эту публикацию

Введение

Д.Р.Р. Серл и его левитирующий диск генератор будоражит наше любопытство, потому что его устройство подразумевает, что есть способ, чтобы обойти всепроникающую силу тяжести.

Антивирус тяжести.

Левитация.

Возможность освободить себя от притяжения Земли.

Но есть и трудности.

По целому ряду причин, Серл кажется, неспособным или не желающим выдавать уточняющие сведения.

Он сказал, что он испытал несколько таких дисков, и что некоторые поднимались, зависали, а потом исчезли, летя прямо в космос.

Но где же свидетельства очевидцев?

Барретт (Barrett) *отчет (1)* заявила, там действительно были очевидцы, но они остаются неизвестными.

Серл не признается большинством научного сообщества, и его работа поэтому считается подозрительной.

Он-самоучка, не получивший формального образования, дающий общие объяснения.

Интригующая концепция, электричество, магнетизм, светящаяся корона.

Объяснения сложны, но они звучат убедительно.

Мы хотели бы преимущественно знать объяснения антиравитации, так что мы готовы исследовать даже самые неясные источники.

Хотелось бы иметь возможность поговорить с очевидцами, или, еще лучше - быть свидетелями.

И, конечно, быть в состоянии воспроизвести эффект.

Исторический счет

Преподобный **Джордж Николсон** (2) сообщил, что Джон Роберт Рой Серл родился в рабочем доме на Wantage, Англия, 2 мая 1932 года.

Он не знал отца.

Его мать была из обездоленных.

Когда Серлу было около шести лет, он сильно заболел двойной пневмонией.

Преподобный Николсон, к которому приходил Серл и его мать при жизни, принимал участие в поиске медицинской помощи для мальчика.

Вскоре после его восстановления, Серл был передан в дом доктора **Barnardo**, а затем в приемную семью.

Приемные семьи были ответственны за его образование и первые возможности для трудоустройства.

Серл жил со своими приемными родителями в графстве **Суффолк**, недалеко от аэродрома, около двенадцати лет.

Его юность до 11 лет большей частью прошла в мировую войну.

Raum & Zeit (3) опубликовал статью, в которой подробно остановился на снах, на которых Серл основал свои исследования.

Когда Серлу было около четыре с половиной лет, он видит сны, которые продолжались до десяти лет.

При кратком описании, существует два основных типа снов, и когда приходил первый, второй следовал в течение двух недель.

Эта последовательность повторялась каждые шесть месяцев, и в общей сложности было 24 случая.

В первом сне Серл среди других мальчиков и девочек по пути в школу.

Все они играют в классики.

Серл сам начинает играть, появляются гигантские ролики и начинают двигаться на встречу Серлу. Вдруг все замирает, и другие дети исчезают.

Серл остается стоять там, зная, что ему нужно найти решение проблемы.

Во втором сне, всегда приходящем в течение двух недель, он оказывается на пути домой из школы. Вдруг он находится внутри огромного пожара.

Все в огне.

Затем он слышит: "Вы будете спасены!" и "Не горюй!"

Через несколько секунд он видит длинную лестницу, ведущую в небо.

Он слышит конкретные команды: "Иди!"

И тогда сон заканчивается.

Прошли годы, Серл пришел к истолкованию снов следующим образом: «что-то страшное случится в его жизни, и многие из его друзей исчезли бы;

«Закон квадратов» должен быть решен:

"Fleming's Law был использован," физические кольца и ролики были применены, а также магнетизм и поток электронов.

Серл провел все годы с 1946 года, работая неполный рабочий день, для изучения этой идеи. Через сны, эксперименты, и его своеобразный образ мышления, он разработал ряд понятий, которые он применил в конструкции своих устройств, генераторе на эффекте Серла.

После оказания помощи Серлу зимой **1938** года, преподобный Николсон не видел Серла до **1968** года, когда Серлу уже было **36** лет. (2)

В июле **1975** года, преподобный **Николсон** написал статью о жизни Серла.

Николсон упоминает случай, что Серл был в месте, где было много книг. Серл достал книгу с полки, открыл ее и увидел картинку, где диск направляется в космос. Он был под сильным впечатлением от своих снов и делал то, что он был призван делать.

В другом сне или в видении »Серл видел кругом радиальные спицы, которые не соединяются друг с другом в середине.

Он знал, что это конструкции он должен использовать.

Хотя, исходя из детского сна, а затем видения, технологию Серла использовать было довольно сложно.

Позже, когда Серл и его друг воплощали эту идею, они приводили устройство в движение с помощью небольшого двигателя, и получали электрическую мощность около 100.000 вольт (**Не мощность а напряжение, очевидно**).

Они были удивлены, когда генератор продолжал ускоряться, поднялся с земли, оторвался от двигателя, и взлетел на 50 футов.

Розовое гало (корона), образовалась вокруг него, указывая на ионизацию воздуха при пониженном давлении.

После наведения помех в расположенных рядом радиоприемниках (**Очевидно именно эту фразу в последствии раздули как "включение всех радиоприемников в округе..."**), устройство, наконец, ускорилось и помчалось вверх из виду. (1)

Возможно, как в этом ролике:

Во многих случаях Серл говорил с государственным и научным сообществом, пытаясь вызвать интерес и поддержку.

Николсон сообщил о ряде событий, которые, казалось, оттолкнули Серла общаться с кем-либо за пределами своего замкнутого круга:

-В **1950** году Серл, как сообщается, обращался в больницу, ему стало плохо в то время как он отказался от рекомендаций RAF по собственному желанию.

-В **1963** году Серл спланировал публичную демонстрацию, на которую он пригласил большое количество людей из научного сообщества.

Он потратил много денег (£ 10.000) на организацию.

Люди, которых он хотел привлечь прислали свои извинения и не присутствовали.

Следовательно, Серл попал в серьезные долги, и он ушел в отставку практически в тишине.

-В **1982** году дом Серла был обыскан, оборудование, и данные были конфискованы.

Он сказал, что Серл был арестован и, что электрическая компания обвинила его в "**краже электричества с помощью уникального устройства**." (4)

Эти несчастные случаи вызвали распад семьи и депрессии.

-В **1983** году дом Серла был сожжен, по-видимому что-бы уничтожить все данные или оборудование, что могли остаться.

После этого, казалось, Серл не мог предоставить конкретную информацию, которая позволила бы кому-то повторить устройство.

Свидетели отсутствуют.

Каждый, кто когда-либо писал о Серле ранее, вел пустую болтовню без ссылок на конкретные факты.

Было невозможно найти беспристрастные и хорошо документированные факты.

Описание Генератора Серла - Диска Серла

Есть много версий описания дизайна генератора Серла.

Ранние версии дисков генератора Серла были описаны как простые вращающиеся кольца, в

которых малые напряжения возникали на периферии.

Последующие версии описано центральное кольцо статора, вокруг которого вращаются другие кольца.

Далее были описания более сложных конструкций из **трех колец**: центральное кольцо было **стационарным**, среднее кольцо **приводным**, а внешнее кольцо **свободно вращалось**. Кольца были описаны как разделенные магнитные ролики, которые действовали в качестве подшипников между кольцами и не являлись принципиальной частью генератора.

Следующий отрывок взят из **SNSKC** работ консорциума. (5)

Одно конкретное описание генератора из **трех колец**.

Внутреннее кольцо крепится к центру основания корпуса.

Другие два кольца вращаются вокруг внутреннего кольца.

Внешнее кольцо движется со скоростью в два раза больше чем у среднего кольца.

Оба кольца вращаются в одинаковом направлении.

Каждое кольцо устроено так, что есть низкое [электрическое] сопротивление ... к краю устройства, в обратном направлении увеличение сопротивления к зафиксированному кольцу " *(Возможно имеется в виду, что сопротивление обода кольца в **центре** больше, чем у колец у периферии, на практике должно было бы быть иначе, ведь с увеличением диаметра кольца, сопротивление его растет, так как увеличивается длина проводника, и только изменение его толщины и проводимости материала, позволяет получить данную особенность).*

"Электромагниты на краю получают ток от генератора и перенаправляют его обратно, чтобы помогать вращать кольца], следовательно нагрузка на стартер становится меньше, и он вращается почти свободно

Некоторые говорят, что магниты выполнены в виде кольца Мебиуса, или бутылки Клейна.

Формула этих магнитов, и «тягача», представляют собой реальную тайну генератора Серла ".

...

"Свечение ионизации возникает между корпусом генератора и частицами воздуха на периферии. Но поскольку объект движется в вакууме, наблюдатели видели свечение только электрифицированного воздуха, а не всей поверхности диска".

В дополнительном описании диска, три кольца устройства "расположены рядом с ободом. Это тянет все на обод, который затем вращается"

"Оболочка укрепляется с одной стороны нейлоном, а с другой стороны стекловолокном, так что весь диск становится интегрирован в электрический генератор [конденсатор] в твердом состоянии» *(Это как раз я и считаю ближе к истине, на это я делаю упор в [данном варианте тестового стенда](#)).*

Генератор из трех колец

"Tri-Ring Generator"

"Каждое внутреннее кольцо устанавливает скорость, с которой два автономных кольца работают".

"Каждое кольцо разделено на **360** градусов, чтобы правильно установить **598** « устройств передачи магнитной энергии высокой плотности (магнитный дизайн Серла).

Каждый магнит Серла имеет равные сегменты прокладок изоляционного материала ".

"Потому что каждое внешнее кольцо больше, чем внутренние, сегменты будут иметь различные размеры, и поэтому будут отличаться".

"Каждое кольцо с покрытием из различных веществ, которые производят электростатическую энергию ".

"Центральное кольцо состоит из **598** « устройств передачи магнитной энергии высокой плотности (Серла специальные магниты) [как] части диска. "

"Это производит **700 л.с.**, при включении на центральном кольце."

"Это центральное кольцо, будучи зафиксированным ... устанавливает скорость, с которой вращается следующее свободное кольцо".

"Это свободно вращающееся кольцо, при вращении, производит очень высокое напряжение, потому что оно вращается на **1000** циклов вокруг двух колец разного состава и разных размеров пластин ».

"Внешнее кольцо начинает вращаться от одной только силы и энергии среднего кольца".

"Поэтому, опять же у вас есть другое вещество, много других изоляторов и проводников, пересечений полей проводников и магнитов" (*Эффектов разрывов магнитных потоков*).

"Сила увеличивается со стартовой точки в **два миллиона вольт** до пика вспышки в **десять миллионов вольт на 150 ампер**." (*Впечатляет. Вот только чем и как такое могли измерить?*)

"Из-за формы генератора (ее расстояние изоляции между сегментами), для импульсов мощности, становится возможным использовать очень тонкие материалы.

(Один сегмент не может избежать короткого замыкания в генераторе и ограничивает мощность, потому что она будет потеряна, поэтому использование множества сегментов автоматически позволяет использование очень тонких материалов, которые будут использоваться, создавая очень высокое напряжение в разумных пределах) " (*Не забываем о токе в 150 ампер...*).

"Мощность + V.E. входит в стационарное кольцо. " (*Имеется ввиду положительный заряд затягивается в центр диска*)

По некоторым техническим данным **SNSRC** консорциума для генератора на эффекте Серла: « Это относится только к левитации диска для получения полета воздушного или космического. Для других целей **Cyclotronic-Bal ltrace** секций не нужно ". (*То есть конструкция из трех колец нужна только для получения левитации*)

Выводы Серла были таковы, что свободные электроны в металле были извлечены центробежной силой, центростремительная сила, производит статическое поле в металле.

Он решил построить генератор на основе этого принципа.

Он сделал сегментированный диск ротора, с соленоидами на его периферии.

Электромагниты получали напряжение от ротора, и использовались для повышения ЭДС "

"Вокруг генератора возникает оболочка высокого напряжения сферической формы".

"Фиксированное кольцо генератора на эффекте Серла будет в дальнейшем описано как расстояние до кольца высокого напряжения вне генератора".

"Расстояние между фиксированным кольцом и периферическим ободом не должно превышать одной десятой диаметра устройства".

"Это расстояние должно быть использовано для размещения системы управления углом полета".

«Внешние оболочки должны быть изготовлены из немагнитных материалов".

"Материалы, используемые в наружной рулей при строительстве, должны быть электропроводящими".



"Минимальный и максимальный углы отклонения для внешних рулей на периферии должна быть не менее чем **шесть градусов** и не более **восьми градусов**".

"Периферия должна быть отрицательной полярности".

"Высокий уровень в центре должен быть положительной полярности."

"Внешний край диска должен быть абсолютно острым".

Резюме докладов, касающихся Эффекта Серла и генератора

П.Л. Барретт, "Эффект Серла" (также известный как доклад Барретта, он был опубликован в виде статьи в **SNSSC Consortium Newsletter** в 1968).

Барретт утверждал: «Существование эффекта Серла - факт», и он перечислил различным показания о эффекте Серла, начиная с антигравитации и заканчивая "вопросом рывка во время ускорения." Барретт обсудил ряд теорий.

Он заключил: "Единственная опасность, которую до сих пор наблюдали, это если корабль парит слишком долго возле земли, почва становится сожжена из-за электрических токов в ней, которые создают нагрев. Кроме того, нервной системы животных мешали ионизирующие разряды, если они оказывались слишком близко. Только птицы в полете теряли ориентацию и падали на землю".

Shinichi Seike, "Введение в теорию Левитирующего Диска Серла"
Japan Division of NSSC (Consortium) опубликован 1 июня 1971 года.

Seike предполагал, что диск Серла питается от энергии гравитационного поля, имеющегося повсюду во Вселенной, и что он отталкивается от гравитационного поля Земли.
Он должен обладать отрицательной энергией.

Ряд формул. *(В этом плане показательны так называемые лифтеры (не те, кто обслуживает*

лифты:), но это только одна сторона вопроса.)

Rho Sigma, Ether-Technology:

Рациональный подход к гравитационному контролю, **1977**.

Эта книга превосходна.

Она имеет дело с предметом в нескольких главах: " 'Ether-Vortex-Turbine' in England" (The Barrett Report);

"Обсуждение концепции рапорта Баррета;" и "Мнения некоторых ученых об этом".

Авторы комментариев:

Jan P. Roos of Austin, Texas;

Dr. **Arthur Cain** from California;

Professor **Shinichi Seiki** of Japan;

Dr. **H.J.J. Pages** from France;

and **Bruce DePalma**.

SG Сандберг, "Эффект Серла и Генератор на эффекте Серла" (именуемые SEG-001 до SEG-005), **1982-1987**.

Эти работы были основаны на серии интервью Серла дал с **1982** года.

Они содержат информацию о экспериментальной работы с постоянными магнитами, по утверждению Серла, ведущейся с **1946-1952**.

Там идет обсуждение геометрии генератора и магнитов роликов.

Sandberg перечислил четыре результата, которые Серл обнаружил во время работы генератора:

- Давление воздуха снизилось в районе генератора.
- Температура значительно снизилась и вокруг генератора.
- Объекты, расположенные внутри кольца генератора потеряли в весе.
- Скорость λ радиоактивного распада образца **Стронций-90** снизилась после того, как он был поставлен внутрь генератора на **10 минут**.

William Whammond, "Ответы к тайне Диска Серла" (вероятно, **1981**). (6)

Он описал закон **Флеминга** и как он может соответствовать Левитирующему Диску Серла.

Raum & Zeit, "По следам Эффекта Серла", от **Traunreut and Watt**: декабрь / январь **1989/90**.

Эта статья в основном о снах Серла и его интерпретации темы.

Она включает в себя объяснения Серла "Закон квадратов" и его большинство вычислений о них, как вуаль в описании разработки генератора Серла.

Есть также некоторые рисунки и описания геометрии ролика.

• • •

Eltetric Spececraft Journal Jan/Feb/Mar 1991 Asheville, North Karolina 28814 USA

Расследование Дана Кастер и ESJ

(продолжение стр. 2)

Сводная статья: [Теория John Bigelow \(Frogstein\)](#)

Спекуляции на генераторе Серла

(Выдержка из "Дизайн **High Voltage Concentric Field** генератора")(7)

Генератор Серла может быть классифицирован как генератор высокого напряжения концентрического поля, потому что это диск, производящий положительный заряд в центре и отрицательный заряд вокруг своей периферии.

Серл генераторы были описаны как вырабатывающие десятки миллионов вольт с короной свечения о них.

Сообщалось, что один оторвался от двигателя и левитировал в воздухе, ускорил свои обороты и скрылся из виду.

Таким образом, эти генераторы также называют "Левитирующие диски".

У нас нет объяснения, но, учитывая вращение колец и магнитов, возможно, свойств генератора Фарадея нет.

Высокое напряжение короны может накоротко замыкаться диском на определенном этапе, и превратить токи вращающихся магнитов в дополнительные силы двигателя.

Это короткое объяснение антигравитации.

Существует веская причина сомневаться в заявлениях, сделанных Серлом, но есть и хорошая причина, чтобы исследовать некоторые из его утверждений.

Независимые исследования показывают, многие из его требований дизайна являются правильными и работают как описано.

Там были ряд конструктивных спекуляций относительно генератора Серла.

Тем не менее, кто-то еще должен предоставить их суть.

Следующие диаграммы и объяснения на бумаге от "Дизайн High Voltage Concentric Field генератора".





Рисунок 1

На основании работ [Пола Брауна](#), вероятно рисунок 1 должен выглядеть так:



Или так:




Рисунок 1 спекулирует на одном из ранних описаний генератора Серла. Это простой диск, с металлическими сегментами по периметру которые проходит между соленоидами, чтобы вызвать в них напряжение. Эти напряжения в свою очередь, передаются на обмотки других электромагнитов. Один конец этой обмотки остался свободным. Слои металла чередуются с диэлектриками, образуя слоистую структуру, чтобы вызвать электростатическое напряжение.





Figure 2

Рисунок 2

Тогда рисунок 2 так:



Замечаете сходства и различия с [диском Фарадея](#)?

И ещё одна особенность конструкции, где более подробно рассмотрена часть конструкции диска возле соленоида, более подробно об этом узле и его особенностях можно прочитать у [Пола Брауна](#):







Рисунок 2 представляет собой спекуляцию где было добавлено сегментированное внешнее кольцо , свободно вращающееся вокруг неподвижного внутреннего кольца. Внутреннее кольцо считается частью электрической передачи заряда и движущей силы. Второе кольцо первоначально вращается для того, чтобы генерировать электрический потенциал.

Опять же, это называется током обратной связи в соленоидах при сочетании проводников и слоев диэлектриков, которые повышают электростатическое поле.

Второе кольцо, как говорят, было добавлено так, чтобы оно могло свободно вращаться и не допустить передачу крутящего момента приводного вала как утверждалось в более ранних конструкциях. Это второй проект объяснял, как достичь критической скорости и перехода в ускоренный режим вращения.



Соответственно рисунок 4 должен выглядеть вероятно так, скользящий контакт возможно не нужен, а цепь замыкается через нагрузку, при этом соленоиды включены последовательно:



Ничего не напоминает?

Рисунок 4, из описаний Сандберга, показывает существенный отход от ранних спекуляций на конструкции генератора Серла .

Raum & zeit (8) также описывает эти проекты.

Они имеют слоистые кольца, состоящие из проводников и диэлектриков, разделены и вращаются на "магнитных роликах" похожей слоистой конструкции.

Описание магнитов роликов разнообразны, как и некоторые более ранние описания колец, которое были описаны как сегментированные.

На это ссылается Raum & zeit не вспоминая уже о "сегментных" деталях соленоидов присутствующих ранее.

Хотя на рисунке показано вращение роликов против часовой стрелки, на самом деле они могли бы вращаться в любую сторону.




Figure 5

Рисунок 5

Рисунок 5 спекулирует на иных магнитах роликов и сегментированной конструкции кольца генератора.

В этом случае металл сегментов проводника вложен в диэлектрической подложке на ободу.

Редкоземельных супермагнит, покрыт с внешней стороны слоем диэлектрика.

Такая конфигурация позволит вызывать токи в металле сегментов при наличии движущегося вращающегося магнитного поля.

Эти токи могут быть получены при вращении устройства.

Кроме того, электростатические поля могут быть созданы и поддерживаться наличием диэлектрических слоев.

Существует экспериментальные свидетельства того, что этот тип конструкции может производить высокие напряжения.

Заключительные вопросы

Попытки пролить свет на жизнь и творчество Джона Серла привели, по большей части, к неопределенности и замешательству.

Многие ключевые вопросы остаются без ответа.

Персонал Electric Spacecraft Journal, однако, имеет постоянный интерес собрать по кусочкам информацию о том, возможен ли генератор на эффекте Серла.

Ниже приведены некоторые противоречивые вопросы, которые мы начали исследовать:

- Почему устройство Серла никогда не было запатентовано?

Январь 1975 издание SNSRC работ консорциума заявляли:

«Временный патент был получен, и патентное ведомство признало этот документ со следующим номером - **57578**

- **Полный патент в настоящее время применяются для: № 1296 789**

Electric Spacecraft Journal проверил цифры выше по телефону офиса поиска патентов в Вирджинии с просьбой получить копию британского патента **1296 789**.

Этот патент никоим образом не связан с Серлом.

Номер **57578** является британский номер заявки Серла в ноябре **1969** года.

Этот патент не был принят.

- **Мог ли неодим быть использован в компонентах Серла, используемых в начальных экспериментах Серла?**

Элемент **Неодим** впервые упоминается в документе Сандберга (в SEG-002, **1985**).

Он рассказал о результатах спектрографии магнита Серла, предоставленного им и произведенного в **1946** и **1948** годах для его оригинальных экспериментов. (8)

В более поздней работе (SEG-005, **1987**), Sandberg раз заявил, что этот магнит, содержит неодим, и отметил, что не было никакой информации о том, как Серлу удалось обработать легковоспламеняющийся элемент.

Серл, сообщал об импорте магнитных сплавов из США, но личность этих производителей не была установлена.

Sandberg заявил в своей статье в **Raum & zeit**.

"На момент тестирования (апрель **1984** г.) попросил вернуть образцы с возможностью предоставления их в дальнейшем, и важные исследования не были проведены.

Магнит поэтому вернулся в Серлу с намерением заимствуя его в будущем для дальнейшего изучения.

Однако, позже на просьбу предоставить магниты для исследований, Серл заявил, что все магниты в его распоряжении были потеряны ".

Electric Spacecraft Journal заказал разговор с видным производителем магнитов в США (9), чтобы выяснить, когда неодим стал доступным.

Ответ был: до 1983 года не было объявлено открытие неодимовых магнитов Delco-General Motors of the U.S., and Sumamoto General Beta Is of Japan..

Самое раннее, когда мы могли бы их создать это был **1966-67** год, когда программа развития BBC США установили, что некоторые редкоземельных соединения имели хороший потенциал для создания магнитов.

Другой источник нам сообщил, то на данной спектрограмме неодим показан в месте, где его не должно быть(8) **потому что он имеет другой атомный вес.**

По указанным выше причинам, очевидно, что у Серла, не было неодимовых магнитов в **1948-52** годах.

- **Является ли SERL членом NATIONAL SPACE RESEARCH CONSORTIUM (SNSRC) ? Существует ли этот консорциум?**

Сотрудники Electric Spacecraft Journal приняли участие в конференции **1988** новых энергетических технологий (10) в Оттаве / Hull, Квебек, где Sandberg был приглашен для предоставления бумаг о работе Серла.

Но Sandberg не явился, и было отмечено, неофициально, что данные Серла уже не могли быть предоставлены, поскольку были переданы для переговоров в Австралии.

Мы не смогли выяснить, имело ли это место.

По другим данным Electric Spacecraft Journal на эту тему известно то, что регистрационные документы от компании House in London, Англия, от июля **1989** года, показывают, что консорциум, сформированный Серлом, озаглавленный Direct International Science Consortium (DISC), будет распущен в течение тридцати дней.

- **Есть ли свидетели?**

Доказательства, которые могут быть обоснованы?

Есть несколько описаний и фотографий, и есть много предположений и надежд расследования.

Мы не можем определить, кто есть свидетелем, кроме Серла.

Где доказательные отчеты и фотографии?

Electric Spacecraft Journal будет склонен отказаться от всей сути генератора диска Серла, если бы не другие данные: (7)

(1) **Т.Т. Браун** эксперименты показали, что высокое напряжение поля может производить антигравитационные эффекты.

Эффекты, как утверждается, короткие и непредсказуемые, но много усилий пошло на эти эксперименты, как можно наблюдать по существующим фильмам и лабораторным записям.

(2) Эффект **Hutchison-a**, в котором Джон Хатчисон из Vancouver, B.C., неоднократно продемонстрировал, что внешнее высоковольтное электромагнитное поле может заставлять левитировать, перемещать, и бросать объекты, расположенные далеко.

Видеокассеты этих экспериментов очень убедительны.

Эффект был кратким и происходит в непредсказуемые моменты. *(Я бы сказал, когда никто не видит, кроме экспериментатора...)*

George Hathaway (Pharos, Ltd, Торонто, технический консультант)

показал, видеокассеты экспериментов.

(3) существование "**шаровой молнии**", а может быть, не в пример антигравитации, указывает на отсутствие понимания с нашей стороны явлений, в которых электрически производится газообразный летающий шар.

(4) сообщения об НЛО предоставили существенные замечания и детали, чтобы установить набор физических эффектов, электрических и антигравитационных.

Серл ссылался на подобную информацию о различных деталях конструкции, но этого не достаточно, что бы получить достоверную информацию из тумана.

Мы прочитали много доступной литературы, и разговаривали с несколькими людьми, которые имели прямые или косвенные контакты с Джоном Серлом.

В итоге спекуляции и неопределенность.

Мы хотели бы комментариев и разъяснений по этой статье, а также дополнительную информацию о типе генератора Серла.

Electric Spacecraft Journal Jan/Feb/Mar 1991 Asheville, North Carolina 28814 USA

Источники:

1 "The Barrett Report" [the original publication and date are not identified, and there are no credentials listed].

In two sources:

a) Searl National Space Research Consortium, June 1, 1968, Newsletter No. NSRC-RH/BR-1, page 2.

Besides the introduction, the list of observations about the Searl effect, and "Application of Theory" that is identical with that found in Rho Sigma's book, the Consortium's paper also included a "Glossary of Terms" and "Outline of a Theory;"

b) Ether-Technology: A rational approach to gravity-control by Rho Sigma, CSA Printing & Bindery, Lakemont, Georgia 30552, 1977, the chapter entitled "Ether-Vortex-Turbine in England," page 73.

This book also contains chapters dealing with "Feedback Concerning the Barrett Report," and "What Some Scientists Think About It."

2 The Rev. G.H. Nicholson, "The Epic Story of Free Energy" [written about 1975; from Rex Research, PO

Box 1258, Berkeley, CA 94704. The original publication and date are not identified.

3 raum&zeit, Vol. 1, No. 5, December/January 1989-90, "On the Trail of the Searl Effect," by H.S. Traunreut and H. Watt, Hunich, West Germany, pages 63-70.

4 C.B. Wynniatt, PO Box 796, Whangarei, New Zealand. [Sated about 1984, Letter to the Editor, but the publication is not identified].

Also: letter to Dr. Robert Nelson, "former functionary of the Searl National Space Research Consortium," October 17, 1984.

5 Searl National Space Research consortium (SNSRC), united Kingdom Division, Newsletter No. NSRC-RH/BR-1, dated June 1, 1968, "The Searl Effect," by P.L. Barrett, B. Sc. ["infolio" from Rex Research, Box 1258, Berkeley, CA 94704]. Also included: "The Drive Specification of Interplanetary Craft—the Searl's Levity Disc."

Other SNSRC Consortium papers include:

June 14, 1971, Ho. NSBC-I-C, Volume I, Section 2, "A Discussion of the Searl Disc on the Basis of Hy Knowledge of Scientific Possibility," by Bernhard Vaegs.

May 15, 1972, "To Whom It May Concern," (address: 17 Stephens Close, Horthorpe, Berkshire, RG7 3TX, England). A list describing the Searl Levity Disc.

January, 1975, Mo. DoC-20-CoH-SNSRC/1, part 1, third edition, "Space Project Swallow - Preliminary Science Project Report". Then there are several pages with the following numbered paragraphs [which may or may not come from this document]: 19-27; 28-31; 31-43 [obviously from another document]; 44-57; [there is a jump here] 186-197,* 198-208; 209-222 (#217 mentions "application paper HO. 1"); 223-240.

6 William Whamond, "Answers to the Searl Levity Disc Hysteria" (from Fry's, 22511 Harkham, Perris, CA 92370). [Original publication and date are not identified.]

7 Charles A. Yost, "High Voltage Concentric Field Generator Design," published by the 1990 International Tesla Symposium.

8 S. Gunnar Sandberg, "The Searl Effect and the Searl Effect Generator," (SEG-005) June 1987. [Our copy of the original says: "Client: D.I.S.C. Ltd., Confidential."] Printed in raum&zeit, Vol. 1, Mo. 3, August/September 1989, pages 71-76.

Also:

Report No. SEG-001, October, 1982. Included details about the 3-ring generator, which was the first one tested in 1952. [ESJ does not have this report.]

Report No. SEG-002, June, 1985. Included information on the induction coils. Address for S. Gunnar Sandberg: School of Engineering & Applied Sciences, University of Sussex.

Report No. SEG-003, March, 1986. A list of long-term research objectives.

Report No. SEG-004, March, 1986. Additional information regarding the manufacturing procedure of the magnets used on the Searl Effect Generator.

9 International Hagnaproducts, Inc., 3103 Cascade Drive, Valparaiso, Indiana 46380 (Eastern office).

10 1988 Mew Energy Technology Conference, Ottawa/Hull, Canada, sponsored by The Planetary Association for Clean Energy, Inc., edited by A. Hichrowski, 191 Promenade du Portage / 600, Hull, Quebec, J8X 2K6, Canada.

raum&zeit, edited by Chrystyne H. Jackson, Jackson Inc. Publishing, PO Box 1508, Hount Vernon, Washington, 98273 (206-424-6034).

(a) "The Searl Effect and the Searl Effect Generator," by Sandberg, Vol. 1, No. 3, August-September, 1989;

(b) "On the Trail of the Searl Effect," by Traunreut and watt, Vol. 1, Mo. 5, December 1989/January 1990.

Carl Weiss, German Television (ZBF), London Studio, 22 St. Peter's Square, London, W.I. Letters to Searl dated April 26, 1971 and May 14, 1971, where reference was made about filming Searl's work.

Rolf Schaffranke, "Review and Outlook: The Development of Post-Relativistic concepts in Physics and Advanced Technology Abroad," The First International Symposium on Non-Conventional Energy Technology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada, October 23-24, 1981.
June 1, 1971, No. NSRC-4, Volume 1, Section 2, "Introduction to the Theory of the Searl Levity Disc," by Shinichi Seike, Japan Division, NSRC